



KAPOTHA[®]



Catálogo – Maquinaria y accesorios
2023

CE

⊙	motosierras	3
☞	desbrozadoras	8
Mf	cortacéspedes	14
☰	sopladores	16
∩	motoazadas	18
	motocultores	22
Ⓧ	motobombas	24
💧	sulfatadoras	27
⋮	hidrolimpiadora	30
⚙️	ahoyadora	32
△	biotrituradoras	34
☪️	carretilla de oruga	36
▽	astilladoras	38
🗨️	accesorios	41

KAPOTHA[®]



motosierras





CN-25
podadora



Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
25 CC

Potencia
1,3 HP

Espada
KAPOTHA®
30 cm | 12"

Cadena
OREGON®

Peso
3,8 KG



OTROS DETALLES

- | Carburador doble membrana admisión y bombeo
- | Sistema amortiguación Silent-Blocks
- | Lubricación de cadena con bomba automática
- | Cebador PRIMMER

INCLUYE

- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF.: CN25



CN-40S
motosierra



Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
40 CC

Potencia
1,6 HP

Espada
KAPOTHA®
35 cm | 14"

Cadena
OREGON®

Peso
5,5 KG



OTROS DETALLES

- | Carburador doble membrana admisión y bombeo
- | Sistema amortiguación Silent-Blocks
- | Lubricación de cadena con bomba automática
- | Cebador PRIMMER
- | Freno de cadena de doble anclaje
- | Arranque fácil reforzado última generación

INCLUYE

- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF.: CN40S





CN-58S
motosierra



Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
58 CC

Potencia
3 HP

Espada
KAPOTHA®
50 cm | 20"

Cadena
OREGON®

Peso
5,7 KG



OTROS DETALLES

- | Carburador doble membrana admisión y bombeo
- | Sistema amortiguación Silent-Blocks Plus
- | Lubricación de cadena con bomba automática
- | Cebador PRIMMER
- | Arranque fácil reforzado última generación

INCLUYE

- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF.: CN58S



0 742832 692809

CN-65G
motosierra



Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
65 CC

Potencia
3,9 HP

Espada
KAPOTHA®
50 cm | 20"

Cadena
OREGON®

Peso
7,5 KG



OTROS DETALLES

- | Carburador doble membrana admisión y bombeo
- | Sistema amortiguación Silent-Blocks Plus
- | Lubricación de cadena con bomba automática
- | Cebador PRIMMER
- | Arranque fácil reforzado última generación

INCLUYE

- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF.: CN65G



0 742832 194716





XT-45M
motosierra



Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
45 CC

Potencia
2,3 HP

Espada
KAPOTHA®
45 cm | 18"

Cadena
OREGON®

Peso
7,1 KG



OTROS DETALLES

- | Motor de alto rendimiento
- | Carburador WALBRO
- | Cebador PRIMMER
- | Freno de cadena de doble anclaje
- | Arranque fácil reforzado última generación
- | Tensor de cadena lateralmente a través de tapa de piñón de cadena reforzado (más comodidad, se evita el contacto con la cadena afilada)
- | Cilindro y pistón de nicasilato, alto rendimiento y más durabilidad

INCLUYE

- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF.: XT45M



XT-55M
motosierra



Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
58 CC

Potencia
3 HP

Espada
KAPOTHA®
50 cm | 20"

Cadena
OREGON®

Peso
7,1 KG



OTROS DETALLES

- | Motor de alto rendimiento
- | Carburador WALBRO
- | Cebador PRIMMER
- | Freno de cadena de doble anclaje
- | Arranque fácil reforzado última generación
- | Tensor de cadena lateralmente a través de tapa de piñón de cadena reforzado (más comodidad, se evita el contacto con la cadena afilada)
- | Cilindro y pistón de nicasilato, alto rendimiento y más durabilidad

INCLUYE

- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF.: XT55M





F-33A
podadora altura



Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
32,5 CC

Potencia
1,4 HP

Espada
KAPOTHA®
25 cm | 10"

Cadena
OREGON®

Peso
7,4 KG



OTROS DETALLES

- | Carburador doble membrana admisión y bombeo
- | Sistema amortiguación Silent-Blocks
- | Lubricación de cadena con bomba automática
- | Cebador PRIMER
- | Arranque fácil Easy Start
- | Diámetro de barra 26 mm
- | Transmisión rígida
- | Caja reductora con piñones de alta calidad

INCLUYE

- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales

REF.: F33A



0 671875 678238



F-52A
podadora altura



Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
52 CC

Potencia
2 HP

Espada
KAPOTHA®
25 cm | 10"

Cadena
OREGON®

Peso
7,5 KG



OTROS DETALLES

- | Carburador doble membrana admisión y bombeo
- | Sistema amortiguación Silent-Blocks
- | Lubricación de cadena con bomba automática
- | Cebador PRIMER
- | Arranque fácil Easy Start
- | Diámetro de barra 26 mm
- | Transmisión rígida
- | Caja reductora con piñones de alta calidad

INCLUYE

- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales

REF.: F52A



0 742832 751278



F-65A
podadora altura



Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
65 CC

Potencia
4,9 HP

Espada
KAPOTHA®
25 cm | 10"

Cadena
OREGON®

Peso
7,5 KG



OTROS DETALLES

- | Carburador doble membrana admisión y bombeo
- | Sistema amortiguación Silent-Blocks
- | Lubricación de cadena con bomba automática
- | Cebador PRIMER
- | Arranque fácil Easy Start
- | Diámetro de barra 26 mm
- | Transmisión rígida
- | Caja reductora con piñones de alta calidad

INCLUYE

- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales

REF.: F65A



0 742832 194730



KAPOTHA®



desbrozadoras



CN-430A
desbrozadora



Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
43 CC

Potencia
1,7 HP

Transmisión
Barra Fija
ø 28 mm

Peso
7,4 KG



OTROS DETALLES

- | Cebador PRIMER
- | Arranque fácil de contramuelle Easy Start
- | Escape anti chispas
- | Embrague centrifugo
- | Corte de hilo hasta 42 cm

INCLUYE

- | Disco de acero de 3 puntas 25 cm
- | Cabezal de hilo de nylon con regeneración automática y carga rápida
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF: CN430A



0 671875 678146

CN-520E
desbrozadora



Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
52 CC

Potencia
2 HP

Transmisión
Barra Fija
ø 28 mm

Peso
8,5 KG



OTROS DETALLES

- | Cebador PRIMER
- | Arranque fácil de contramuelle Easy Start
- | Escape anti chispas
- | Embrague centrifugo
- | Corte de hilo hasta 42 cm
- | Sistema anti vibración de barra

INCLUYE

- | Disco de acero de 3 puntas 25 cm
- | Cabezal de hilo de nylon con regeneración automática y carga rápida
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF: CN520E



0 742832 751285

CN-650E
desbrozadora



Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
65 CC

Potencia
4,9 HP

Transmisión
Barra Fija
ø 28 mm

Peso
8,5 KG

STRONGER MAX



OTROS DETALLES

- | Cebador PRIMER
- | Arranque fácil de contramuelle Easy Start
- | Escape anti chispas
- | Embrague centrifugo
- | Corte de hilo hasta 42 cm
- | Codo reductor reforzado profesional

INCLUYE

- | Arnés KAPOTHA®
- | Disco de acero de 3 puntas 25 cm
- | Cabezal de hilo de nylon con regeneración automática y carga rápida
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF: CN650E



0 742832 209953





XT-52D
desbrozadora

Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
52 CC

Potencia
2 HP

Transmisión
Barra Fija
Ø 28 mm

Peso
11 KG



OTROS DETALLES

- | Motor de alto rendimiento
- | Carburador WALBRO
- | Cilindro y pistón con nicasilato, alto rendimiento y más durabilidad
- | Cebador PRIMER
- | Arranque fácil de contramuelle Easy Start
- | Escape anti chispas
- | Embrague centrifugo
- | Corte de hilo hasta 42 cm
- | Sistema anti vibración de barra

INCLUYE

- | Arnés profesional KAPOTHA®
- | Disco de acero de 3 puntas 25 cm
- | Cabezal de hilo de nylon con regeneración automática y carga rápida
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales

REF: XT-52D





F-33.5
multifunción



Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
33,5 CC

Potencia
1,4 HP

Transmisión
ø 26 mm

Peso
5,7 KG
(sin herramienta)



OTROS DETALLES

- | Cebador PRIMER
- | Arranque fácil de contramuelle Easy Start
- | Escape anti chispas
- | Embrague centrífugo
- | Corte de hilo hasta 42 cm
- | Peso: desbrozadora 1,8 KG | podadora 1,6 KG
- | cortasetos 2,2 KG

INCLUYE

- | Disco de acero de 2 puntas 25 cm
- | Disco de acero de 3 puntas 25 cm
- | Cabezal de hilo de nylon automático
- | Cortasetos con hoja de 44 cm
- | Motosierra de poda con espada KAPOTHA® 30 cm | 12" y cadena OREGON®
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF.: F335



F-52.5
multifunción



Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
52 CC

Potencia
2 HP

Transmisión
ø 26 mm

Peso
5,7 KG
(sin herramienta)



OTROS DETALLES

- | Cebador PRIMER
- | Arranque fácil de contramuelle Easy Start
- | Escape anti chispas
- | Embrague centrífugo
- | Corte de hilo hasta 42 cm
- | Peso: guadaña 1,8 KG | podadora 1,6 KG
- | cortasetos 2,2 KG

INCLUYE

- | Disco de acero de 2 puntas 25 cm
- | Disco de acero de 3 puntas 25 cm
- | Cabezal de hilo de nylon automático
- | Cortasetos con hoja de 44 cm
- | Motosierra de poda con espada KAPOTHA® 30 cm | 12" y cadena OREGON®
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF.: F525



F-65.5
multifunción



Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
65 CC

Potencia
4,9 HP

Transmisión
ø 26 mm

Peso
5,7 KG
(sin herramienta)



OTROS DETALLES

- | Cebador PRIMER
- | Arranque fácil de contramuelle Easy Start
- | Escape anti chispas
- | Embrague centrífugo
- | Corte de hilo hasta 42 cm
- | Peso: guadaña 1,8 KG | podadora 1,6 KG
- | cortasetos 2,2 KG

INCLUYE

- | Disco de acero de 2 puntas 25 cm
- | Disco de acero de 3 puntas 25 cm
- | Cabezal de hilo de nylon automático
- | Cortasetos con hoja de 44 cm
- | Motosierra de poda con espada KAPOTHA® 30 cm | 12" y cadena OREGON®
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF.: F655





CN-BP520S

desbrozadora de mochila



Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
52 CC

Potencia
2 HP

Transmisión
Ø 26 mm

Peso
8 KG



OTROS DETALLES

- | Cebador PRIMMER
- | Arranque fácil de contramuelle Easy Start
- | Carburador diafragma

INCLUYE

- | Disco de acero de 3 puntas 25 cm
- | Cabezal de hilo de nylon con regeneración automática y carga rápida
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales
- | Arnés profesional KAPOTHA®

REF.: CNBP520S



0 671875 677682



CN-BP650A

desbrozadora de mochila



Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
65 CC

Potencia
4,9 HP

Transmisión
Ø 26 mm

Peso
8 KG



OTROS DETALLES

- | Cebador PRIMMER
- | Arranque fácil de contramuelle Easy Start
- | Carburador diafragma

INCLUYE

- | Disco de acero de 3 puntas 25 cm
- | Cabezal de hilo de nylon con regeneración automática y carga rápida
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales
- | Arnés profesional KAPOTHA®

REF.: CNBP650A



0 742832 194709



K-S65A
desbrozadora
de ruedas



Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
65 CC

Potencia
4,9 HP

Transmisión
ø 26 mm

Peso
13 KG



OTROS DETALLES

- | Cebador PRIMMER
- | Arranque fácil de contramuelle Easy Start
- | Carburador diafragma
- | Depósito de combustible de 1,25 L

INCLUYE

- | Disco de acero de 3 puntas 25 cm
- | Cabezal de hilo de nylon con regeneración automática y carga rápida
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales
- | Ruedas de transporte

REF.: KS65A



0 742832 210393



CORTASETOS

XT-26C
cortasetos



Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
26 CC

Potencia
1 HP

Manillar
Giratorio
180°

Peso
7,3 KG



OTROS DETALLES

- | Largo de corte de 60 cm
- | Ancho de corte de 2,8 cm
- | Carburador de alta calidad
- | Cuchilla doble y ajustable
- | Sistema antivibración y bajo ruido

INCLUYE

- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales

REF.: XT26C



0 671875 678122



KAPOTHA®



cortacéspedes





PRO7000

cortacésped



Motor
Gasolina
4T

Cilindrada
196 CC

Potencia
5,4 HP

Corte
510 mm

Funciones
3

Peso
39 KG



OTROS DETALLES

- | Autopropulsado
- | Chasis de acero reforzado de 53 cm
- | Altura de corte 25-75 cm
- | Regulación de revoluciones
- | Altura de ruedas regulable en 8 posiciones
- | Función descarga trasera, lateral y Mulching

INCLUYE

- | Ruedas delanteras de 8"
- | Ruedas traseras de 12"
- | Saco semi rígido con capacidad de 73 L
- | Herramientas de mantenimiento



REF.: PRO7000



0 658939 681373

PRO7000

A.E.
cortacésped



Motor
Gasolina
4T

Cilindrada
196 CC

Potencia
5,4 HP

Corte
510 mm

Funciones
3

Peso
39 KG



OTROS DETALLES

- | Arranque eléctrico
- | Autopropulsado
- | Chasis de acero reforzado de 53 cm
- | Altura de corte 25-75 cm
- | Regulación de revoluciones
- | Altura de ruedas regulable en 8 posiciones
- | Función descarga trasera, lateral y Mulching

INCLUYE

- | Ruedas delanteras de 8"
- | Ruedas traseras de 12"
- | Saco semi rígido con capacidad de 73 L
- | Herramientas de mantenimiento



REF.: PRO7000AE



0 658939 681380

KAPOTHA®



sopladores



S-26
soplador



Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
26 CC

Potencia
1,1 HP

Volumen de aire
348 m³/h

Peso
6,5 KG



OTROS DETALLES

- | Función Soplador - Aspirador - Triturador
- | Velocidad de aire 70 m/s

INCLUYE

- | 5 Tubos diferentes de acople
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF.: S26



BL-4301
soplador



Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
43 CC

Potencia
1,6 HP

Volumen de aire
815 m³/h

Peso
9 KG



OTROS DETALLES

- | Arranque fácil Easy Start
- | Velocidad de aire 81 m/s

INCLUYE

- | 2 Tubos diferentes de acople
- | Mochila con tirantes reforzados
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF.: BL-4301



S-76
soplador



Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
76 CC

Potencia
3 HP

Volumen de aire
1520 m³/h

Peso
10 KG



OTROS DETALLES

- | Arranque fácil Easy Start
- | Velocidad de aire 80 m/s
- | Ignición CDI

INCLUYE

- | 2 Tubos diferentes de acople
- | Mochila con tirantes reforzados
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF.: S76



KAPOTHA®



motoazadas



**GROUND
WORK**
mini motoazada



Motor	Potencia	Cilindrada	Depósito	Ancho trabajo	Cuchillas	Peso
Gasolina 2T	1,95 HP	52 CC	1,2 L	260 mm	4	16,5 KG



OTROS DETALLES

- | Arranque fácil Easy Start
- | Perfecta para pequeños terrenos y espacios complicados

INCLUYE

- | 4 Cuchillas
- | Ruedas de transporte de 18 cm
- | Barra de profundidad
- | Herramientas de mantenimiento

REF: GROUNDWORK



0 742832 194495



K-150
mini motoazada



Motor	Potencia	Cilindrada	Depósito	Ancho trabajo	Cuchillas	Peso
Gasolina 4T	3,5 HP	149,9 CC	1,2 L	650 mm	24	36 KG



OTROS DETALLES

- | Marchas: 1
- | Profundidad de trabajo de 100 - 150 mm
- | Arranque manual de retroceso
- | Correa de transmisión
- | Correa de distribución

INCLUYE

- | 24 Cuchillas
- | Rueda frontal de transporte

REF: K150



0 742832 210485



7CV
motoazada



Motor	Potencia	Cilindrada	Depósito	Ancho trabajo	Cuchillas	Peso
Gasolina 4T	7 HP	212 CC	3,6 L	800 mm	24	73 KG



OTROS DETALLES

- | Triple sistema de filtrado
- | Filtro de aire en baño de aceite
- | Filtro de snorkel de doble protección
- | Protector metálico registrable de transmisión
- | 2 marchas delanteras + 1 trasera
- | Embrague de doble correa
- | Manillar regulable en altura con embellecedor
- | Transmisión de alta calidad con piñonería en baño de aceite
- | Profundidad de trabajo de 150 - 300 mm

INCLUYE

- | 24 Cuchillas con discos laterales
- | Rueda delantera de transporte
- | Barra de profundidad
- | Herramientas de mantenimiento

REF: 7CV



0 658939 681212



PACKACC
7CV

motoazada



Motor	Potencia	Cilindrada	Depósito	Ancho trabajo	Cuchillas	Peso
Gasolina 4T	7 HP	212 CC	3,6 L	800 mm	24	73 KG



OTROS DETALLES

- | Triple sistema de filtrado
- | Filtro de aire en baño de aceite
- | Filtro de snorkel de doble protección
- | Protector metálico registrable de transmisión
- | 2 marchas delanteras + 1 trasera
- | Embrague de doble correa
- | Manillar regulable en altura con embellecedor
- | Transmisión de alta calidad con piñonería en baño de aceite
- | Profundidad de trabajo de 150 - 300 mm

INCLUYE

- | 24 Cuchillas con discos laterales
- | Rueda delantera de transporte
- | Ruedas de 400 x 8
- | Asurcador
- | Barra de profundidad
- | Herramientas de mantenimiento

REF.: PACC7CV



PLUS
TRANSMISSION

motoazada



Motor	Potencia	Cilindrada	Depósito	Ancho trabajo	Cuchillas	Peso
Gasolina 4T	7 HP	212 CC	3,6 L	1.000 mm	24	90 KG



OTROS DETALLES

- | Filtro de aire en baño de aceite
- | 2 marchas delanteras + 1 trasera
- | Embrague de doble correa
- | Manillar regulable en altura y lateral con embellecedor
- | Transmisión reforzada de alto rendimiento de hierro macizo
- | Piñonería de alta calidad en baño de aceite
- | Profundidad de trabajo de 150 - 300 mm

INCLUYE

- | 24 Cuchillas con discos laterales
- | Rueda delantera de transporte
- | Ruedas 400 X 8
- | Parachoques integral para protección del motor
- | Barra de profundidad
- | Herramientas de mantenimiento

REF.: PLUSTRANS



PRO
CLUTCH
motoazada



Motor	Potencia	Cilindrada	Depósito	Ancho trabajo	Cuchillas	Peso
Gasolina 4T	7 HP	212 CC	3,6 L	1.150 mm	32	93 KG



OTROS DETALLES

- | Filtro de aire en baño de aceite
- | 2 marchas delanteras + 1 trasera
- | Embrague de discos en baño de aceite
- | Manillar regulable en altura con embellecedor
- | Transmisión reforzada de alto rendimiento de hierro macizo
- | Piñonería de alta calidad en baño de aceite
- | Profundidad de trabajo de 150 - 300 mm

INCLUYE

- | 32 Cuchillas con discos laterales
- | Pie de apoyo frontal
- | Ruedas 400 X 8
- | Parachoques integral para protección del motor
- | Barra de profundidad
- | Herramientas de mantenimiento

REF: PCLUTCH



DIESEL
ULTIMATE
motoazada



Motor	Potencia	Cilindrada	Depósito	Ancho trabajo	Cuchillas	Peso
Diésel	10 HP	418 CC	3,5 L	1.250 mm	40	145 KG



OTROS DETALLES

- | Arranque manual - Descompresor de cámara de combustión
- | Filtro de aire en baño de aceite
- | 2 marchas delanteras + 1 trasera
- | Embrague de discos en baño de aceite (sin correas)
- | Manillar regulable en altura y lateral
- | Transmisión reforzada de alto rendimiento de hierro macizo
- | Piñonería de alta calidad en baño de aceite
- | Profundidad de trabajo de 150 - 300 mm

INCLUYE

- | 40 Cuchillas con discos laterales
- | Pie de apoyo frontal
- | Ruedas 400 X 8
- | Parachoques integral para protección del motor
- | Barra de profundidad
- | Herramientas de mantenimiento

REF: DISULT



KAPOTHA®



motocultores





PRO 7.0
motocultor



Motor
Gasolina
OHV 4T

Potencia
7 HP

Cilindrada
212 CC

Marchas
1 delantera
1 trasera

Ancho trabajo
700 mm

Peso
78 KG



OTROS DETALLES

- | Profundidad de trabajo 200 - 350 mm
- | Marchas: -1, 0, 0
- | Manillar con embellecedor

INCLUYE

- | Rotavator
- | Ruedas
- | Parachoques integral para protección del motor

REF.: PRO70



K-13.5
motocultor



Motor
Gasolina
OHV 4T

Potencia
13 HP

Cilindrada
420 CC

Marchas
3 delanteras
2 traseras

Ancho trabajo
650 mm

Peso
163 KG



OTROS DETALLES

- | Arranque eléctrico y manual
- | Depósito de combustible de 6,5 L
- | Capacidad depósito de combustible de 6,5 L
- | Embrague cónico
- | Manillar orientable 180° - Ajustable en altura y lateral
- | Transmisión profesional con piñonería en baño de aceite y embrague cónico
- | Velocidad máxima marcha alante 12,67 km/h
- | Velocidad máxima marcha atrás 2,91 km/h

INCLUYE

- | Rotavator con 20 cuchillas reforzadas
- | Ruedas 5.0 X 10.0
- | Parachoques integral para protección del motor
- | Herramientas de mantenimiento

REF.: K135



KAPOTHA®



motobombas



MISURI

motobomba



Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
52 CC

Potencia
1,95 HP

Paso de bomba
38 mm
1,5"

Caudal
15.000 L/h

Peso
8 KG



OTROS DETALLES

- | Succión máxima aproximada 7-9 m
- | Impulsión máxima aproximada 21 m
- | Capacidad depósito de combustible 1,3 L
- | Autoaspirante

INCLUYE

- | Filtro de succión
- | Tetinas roscadas para entrada/salida
- | Abrazaderas y juntas
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla



REF.: MISURI



0 742832 210638

AMAZONAS

motobomba



Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
52 CC

Potencia
2 HP

Paso de bomba
25 mm
1"

Caudal
12.000 L/h

Peso
8,5 KG



OTROS DETALLES

- | Succión máxima aproximada 7 m
- | Impulsión máxima aproximada 24 m
- | Consumo de 610 g/kW.h
- | Capacidad depósito de combustible 1,25 L
- | Autoaspirante

INCLUYE

- | Filtro de succión
- | Tetinas roscadas para entrada/salida
- | Abrazaderas y juntas
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla



REF.: AMAZONAS



0 742832 194631

FP15A

motobomba



Motor
Gasolina
4T

Cilindrada
79 CC

Potencia
1,9 HP

Paso de bomba
38 mm
1,5"

Caudal
10.000 L/h

Peso
13,5 KG



OTROS DETALLES

- | Succión máxima aproximada 6 m
- | Impulsión máxima aproximada 17 m
- | Consumo de 450 g/kW.h
- | Capacidad depósito de combustible 1,6 L
- | Autoaspirante

INCLUYE

- | Filtro de succión
- | Tetinas roscadas para entrada/salida
- | Abrazaderas y juntas
- | Herramientas de mantenimiento



REF.: FP15A



0 742832 692830



K-M500
motobomba



Motor
Gasolina
4T

Cilindrada
208 CC

Potencia
7 HP

Paso de bomba
50 mm
2"

Caudal
36.000 L/h

Peso
25 KG



OTROS DETALLES

- | Succión máxima aproximada 6 m
- | Impulsión máxima aproximada 30 m
- | Sensor de nivel de aceite
- | Amortiguación con sistema Silent-Blocks

INCLUYE

- | Tetinas roscadas para entrada/salida
- | Abrazaderas y juntas
- | Filtro de succión
- | Herramientas de mantenimiento



REF.: KM500



0 658939 681618

K-M800
motobomba



Motor
Gasolina
4T

Cilindrada
208 CC

Potencia
7 HP

Paso de bomba
80 mm
3"

Caudal
60.000 L/h

Peso
28 KG



OTROS DETALLES

- | Succión máxima aproximada 6 m
- | Impulsión máxima aproximada 30 m
- | Sensor de nivel de aceite
- | Amortiguación con sistema Silent-Blocks

INCLUYE

- | Filtro de succión
- | Tetinas roscadas para entrada/salida
- | Abrazaderas y juntas
- | Herramientas de mantenimiento



REF.: KM800



0 658939 681595

K-M500
PRESS
motobomba



Motor
Gasolina
4T

Cilindrada
208 CC

Potencia
7 HP

Paso de bomba
50 mm
2"

Caudal
18.000 L/h

Peso
28 KG



OTROS DETALLES

- | Motobomba de Alta Presión
- | Succión máxima aproximada 6 m
- | Impulsión máxima aproximada 75 m
- | Sensor de nivel de aceite
- | Amortiguación con sistema Silent-Blocks

INCLUYE

- | Filtro de succión
- | Tetinas roscadas para entrada/salida
- | Abrazaderas y juntas
- | Herramientas de mantenimiento



REF.: KM500PRESS



0 671875 677996

KAPOTHA[®]



sulfatadoras





K-S25
fumigadora

Motor
Gasolina
2T

Función
Líquido

Cilindrada
26 CC

Potencia
1,1 HP

Depósito
25 L

Peso
8,5 KG



OTROS DETALLES
| Caudal de 7 L/min
| Bomba de membrana
| Depósito de combustible de 0,6 L

INCLUYE
| Mochila
| Lanza de largo alcance
| Lanza fumigadora
| Alargo
| Grifo de corte de caudal
| Herramientas de mantenimiento
| Bote dosificador para mezcla



REF.: KS25
0 671875 678085

K-S42
fumigadora

Motor
Gasolina
2T

Función
Polvo - Líquido
Granulados

Cilindrada
41,5 CC

Potencia
2,9 HP

Depósito
14 L

Peso
10,5 KG



OTROS DETALLES
| Caudal de 4 L/min
| Alcance 10-12 m
| Doble salida

INCLUYE
| Mochila
| Manguera
| 2 Boquillas rociadoras para líquido
| Filtro de polvo
| Cadena de toma de tierra
| Herramientas de mantenimiento
| Bote dosificador para mezcla



REF.: KS42
0 671875 678092

K-S50C
fumigadora
de carretilla

Motor
Gasolina
2T

Función
Líquido

Cilindrada
26 CC

Potencia
1,1 HP

Depósito
50 L

Peso
35 KG



OTROS DETALLES
| Caudal de 3-8 L/min
| Presión 1,5 - 2,5 Mpa

INCLUYE
| Carretilla
| Manguera de 20 m
| Lanza de largo alcance
| Grifo de corte de caudal
| Bote dosificador para mezcla
| Herramientas de mantenimiento



REF.: KS50C
0 658939 681564



DUAL SPRAYER

fumigadora



Batería
120V / 60Hz

Función
Líquido

Presión
0.25 - 0.45 MPA

Depósito
18 L

Peso
5.6 KG



OTROS DETALLES

- | Manual|Modo 2 en 1: Batería + Manual
- | Mochila ergonómica
- | Sistema antitranspirable
- | Muy bajo peso

INCLUYE

- | Mochila
- | Lanza
- | 4 Boquillas
- | Manual de Instrucciones

REF.: Dual Sprayer



próximamente

SPRAYER 2L

fumigadora



Función
Líquido

Depósito
2 L



OTROS DETALLES

- | Cabezal de boquilla
- | Diseño ergonómico
- | Potente bomba de presión
- | Cuerpo de tanque fuerte
- | manual ajustable

INCLUYE

- | Manual de Instrucciones

REF.: Sprayer 2L



próximamente

SPRAYER 20L

fumigadora



Función
Líquido

Presión
0.2-0.3 MPA.

Depósito
20 L

Peso
2.8kg
3.0kg



OTROS DETALLES

- | Diferentes cabezales para pulverizar
- | Soporta una intensidad de trabajo fuerte
- | Varios cabezales de rociado pueden ser instalados
- | Resistentes a la alcalinidad ácida y a la corrosión.

INCLUYE

- | Manual de Instrucciones

REF.: Sprayer 20L



próximamente

KAPOTHA®



hidrolimpiadora



WATER PRESS

hidrolimpiadora



Motor
Gasolina
4T

Potencia
7 HP

Cilindrada
210 CC

Presión
180 bar

Caudal
9 L/min

Peso
34 KG



OTROS DETALLES

- | Presión continua máxima de 180 bar
- | Presión de 180 bar | 2900 PSI
- | Capacidad de espuma 6 L
- | Bomba de aluminio

INCLUYE

- | Parachoques de protección del motor
- | Ruedas de transporte
- | Pistola
- | 5 Boquillas
- | Manguera de 20 m y porta manguera
- | Conector rápido de 2 m

REF.: WATERPRESS



KAPOTHA®



ahoyadora





K-AH
D-580S

ahoyadora



Motor
Gasolina
2T

Cilindrada
3 HP

Potencia
58 CC

Peso
8 KG



OTROS DETALLES

- | Arranque fácil Easy Start
- | Brocas admitidas de 60 a 250 mm
- | Depósito de combustible de 1,25 L
- | Reductora de alto rendimiento y torque

INCLUYE

- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales

REF.: KAHD580S



0 671875 677620



K-AHB60

broca



Grueso
60 mm

Longitud
800 mm

REF.: KAHB60

K-AHB80

broca



Grueso
80 mm

Longitud
800 mm

REF.: KAHB80

K-AHB100

broca



Grueso
100 mm

Longitud
800 mm

REF.: KAHB100

K-AHB120

broca



Grueso
120 mm

Longitud
800 mm

REF.: KAHB120

K-AHB150

broca



Grueso
150 mm

Longitud
800 mm

REF.: KAHB150

K-AHB200

broca



Grueso
200 mm

Longitud
800 mm

REF.: KAHB200

K-AHB250

broca



Grueso
250 mm

Longitud
800 mm

REF.: KAHB250

K-AHB300

broca



Grueso
300 mm

Longitud
800 mm

REF.: KAHB300



KAPOTHA®



biotrituradoras





CHIPPER PRIME
biotrituradora



Motor
Gasolina
4T

Cilindrada

196 CC

Potencia

6,5 HP

Capacidad astillado

3" (76 mm)

Peso

70 KG



OTROS DETALLES

- | Depósito de gasolina de 3,6 L
- | Depósito de aceite de 0,6 L
- | Consumo de combustible 1,5 L/h
- | Velocidad de la cuchilla 2400 RPM

INCLUYE


- | Ruedas de transporte
- | 20 Cuchillas



REF.: CHIPPERPRIME



0 736372 042101



PRO CHIPPER
biotrituradora



Motor
Gasolina
4T

Cilindrada

196 CC

Potencia

6,5 HP

Capacidad astillado

3" (76 mm)

Peso

85 KG



OTROS DETALLES

- | Depósito de gasolina de 3,6 L
- | Depósito de aceite de 0,6 L
- | Consumo de combustible 1,5 L/h
- | Velocidad de la cuchilla 2400 RPM

INCLUYE

- | Ruedas de transporte
- | 2 Cuchillas + 1 Cuchilla



REF.: PROCHIPPER



0 736372 042118

KAPOTHA®



carretilla de oruga



DUMPER
carretilla de
oruga



Motor
Gasolina
4T

Potencia
6,5 HP

Cilindrada
196 CC

Capacidad carga
500 kg

Peso
228 KG

OTROS DETALLES

- | 3 marchas hacia adelante + 1 hacia atrás
- | Inclinación de la cubeta 20° - 25°
- | Cubeta extensible con profundidad de 350 mm

INCLUYE

- | Kit barras para movimiento
- | Cubeta extensible



REF.: DUMPER



KAPOTHA®



www.kapotha.com



CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD EUROPEAS

KAPOTHA®



astilladoras





VHLS-12TG
astilladora



Motor
Gasolina
4T

Cilindrada

196 CC

Potencia

6,5 HP

**Presión
Hidráulica**

12 TON

Posición

Triple

Peso

118 KG



OTROS DETALLES


- | Capacidad para abrir troncos hasta 1.070 mm
- | Largo de corte de 520 mm
- | Depósito de aceite de 4 L.
- | 3 Posiciones: Horizontal / Vertical / Oblicua
- | 2 Velocidades de corte
- | Retorno del pistón manual y automático

INCLUYE

- | Ruedas de transporte
- | Agarraderas



REF.: VHLS12TG





V ASTILLADORAS DE GASOLINA

VHLS-22T
astilladora



Motor
Gasolina
4T

Cilindrada
196 CC

Potencia
6,5 HP

**Presión
Hidráulica**
22 TON

Posición
Doble

Peso
223 KG



OTROS DETALLES

- | Capacidad para abrir troncos hasta 610 mm
- | Depósito de gasolina de 11 L
- | 2 Posiciones: Horizontal / Vertical

INCLUYE

- | Ruedas de transporte
- | Remolque con enchanche para bola



REF.: VHLS22T



VHLS-35T
astilladora



Motor
Gasolina
4T

Cilindrada
208 CC

Potencia
9 HP

**Presión
Hidráulica**
35 TON

Posición
Doble

Peso
263 KG



OTROS DETALLES

- | Capacidad para abrir troncos hasta 610 mm
- | 2 Posiciones: Horizontal / Vertical

INCLUYE

- | Ruedas de transporte
- | Remolque con enchanche para bola



REF.: VHLS35T



KAPOTHA[®]



accesorios





ACCESORIOS PARA MOTOSIERRA

K-EMS30
espada



Medida
30 cm
12"

Modelos compatibles
Podadora CN-25

REF.: KEMS30

K-EMS35
espada



Medida
35 cm
14"

Modelos compatibles
Motosierra CN-38S

REF.: KEMS35

K-EMS45
espada



Medida
45 cm
18"

Modelos compatibles
Motosierra XT-45M

REF.: KEMS45

K-EMS50
espada



Medida
50 cm
20"

Modelos compatibles
Motosierra CN-58S
Motosierra CN-65G
Motosierra XT-55M

REF.: KEMS50

K-EMS60
espada



Medida
60 cm
25"

Modelos compatibles
Motosierra CN-65G

REF.: KEMS60

K-EMS25
espada



Medida
25 cm
10"

Modelos compatibles
Multifunción F-33.5
Multifunción F-52.5
Multifunción F-65.5

REF.: KEMS25

K-EMS26
espada



Medida
25 cm
10"

Modelos compatibles
Podadora de altura F-33A
Podadora de altura F-52A
Podadora de altura F-65A

REF.: KEMS26





K-MS45P
cadena



Paso
3/8"
Bajo Perfil
45 Eslab.

**Grueso de
galga**
0,050"
1,3 mm

Modelos compatibles
Podadora CN-25

REF: KMS45P



K-MS39P
cadena



Paso
3/8"
Bajo Perfil
39 Eslab.

**Grueso de
galga**
0,050"
1,3 mm

Modelos compatibles
Multifunción:
F-33.5, F-52.5 y F-65.5
Podadora altura:
F-33A, F-52A y F-65A

REF: KMS39P



K-MS40P
cadena



Paso
3/8"
Bajo Perfil
52 Eslab.

**Grueso de
galga**
0,050"
1,3 mm

Modelos compatibles
Motosierra CN-40

REF: KMS40P



K-MS66P
cadena



Paso
3/8"
76 Eslab.

**Grueso de
galga**
.325"
1,5 mm

Modelos compatibles
Motosierra XT-45M

REF: KMS66P



K-MS76P
cadena



Paso
3/8"
76 Eslab.

**Grueso de
galga**
.325"
1,5 mm

Modelos compatibles
Motosierra:
CN-58S, CN-65G, XT-55M

REF: KMS76P





K-DZC15M
hilo de nylon
blister



Forma



Grosor
3,3 mm

Longitud
15 m

REF.: KDZC15M



K-DZC127M
hilo de nylon
bobina



Forma



Grosor
3,3 mm

Longitud
127 m

REF.: KDZC127M



K-DZR15M
hilo de nylon
blister



Forma



Grosor
3,3 mm

Longitud
15 m

REF.: KDZR15M



K-DZR46M
hilo de nylon
blister



Forma



Grosor
3,3 mm

Longitud
46 m

REF.: KDZR46M



K-DZR139M
hilo de nylon
bobina



Forma



Grosor
3,3 mm

Longitud
139 m

REF.: KDZR139M



K-DZR463M
hilo de nylon
bobina




Forma



Grosor
3,3 mm

Longitud
463 m

REF.: KDZR463M





K-ECC15M

hilo de nylon
blister



Forma



Grosor
3,3 mm

Longitud
15 m

REF.: KECC15M



K-ECC127M

hilo de nylon
bobina



Forma



Grosor
3,3 mm

Longitud
127 m

REF.: KECC127M



K-ECR15M

hilo de nylon
blister



Forma



Grosor
3,3 mm

Longitud
15 m

REF.: KECR15M



K-ECR46M

hilo de nylon
blister



Forma



Grosor
3,3 mm

Longitud
46 m

REF.: KECR46M



K-ECR139M

hilo de nylon
bobina



Forma



Grosor
3,3 mm

Longitud
139 m

REF.: KECR139M



K-ECR463M

hilo de nylon
bobina



Forma



Grosor
3,3 mm

Longitud
463 m

REF.: KECR463M





K-DZA
arnés



Tipo
Doble

Otros detalles

Con protector de cadera y mosquetón de enganche

REF.: KDZA

K-DZA3
arnés



Tipo
Triple

Otros detalles

Con agarre de cintura muy acolchado y sistema rápido

REF.: KDZA3

K-DZCR
Codo reductor



Tipo
Metalico

Otros detalles

Codo reductor reforzado de altas prestaciones

REF.: KDZCR

K-DZCP
cabezal de hilo



Tipo
Plástico reforzado

Otros detalles

Salida de hilo semi automática

REF.: KDZCP

K-DZB
barra extensión



Tipo
Aluminio

Otros detalles

Longitud de 80 cm
Varilla interna reforzada de 9 estrías

REF.: KDZB





K-ADH
 accesorio
 desmalezadora



Herramienta rotativa para cortar hierba o maleza y evitar el endurecimiento de la tierra

Tipo
 Desmalezadora
 helicoidal

Otros detalles
 Para desbrozadoras
 multifunción modelos
 F-33.5 / F-52.5 / F-65.5

REF.: KADH



K-ADM
 accesorio
 motoazada



Accesorio de labranza similar al rotavator de una motoazada

Tipo
 motoazada para
 desbrozadora

Otros detalles
 Para desbrozadoras
 multifunción modelos
 F-33.5 / F-52.5 / F-65.5

REF.: KADM



K-DZ2P
 disco de corte



Puntas
 2 puntas

Medidas
 Grueso disco:
 2 mm
 Agujero central:
 25,4 mm

Función
 Maleza
 semi dura

REF.: KDZ2P



K-DZ8P
 disco de corte



Puntas
 8 puntas

Medidas
 Grueso disco:
 2 mm
 Agujero central:
 25,4 mm

Función
 Juncos
 leñosos

REF.: KDZ8P



K-DZWIDEA
 disco de corte



Puntas
 Multidente

Medidas
 Grueso disco:
 2 mm
 Agujero central:
 25,4 mm

Función
 Cualquier junco
 leñoso, incluso
 troncos o raíces

REF.: KDZWIDEA





K-MZS
sacapatatas



Tipo
Sacapatatas

Modelos compatibles
Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC
Motoazada Plus Transmission
Motoazada Pro Clutch
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZS

K-MZA
arado



Tipo
Arado lateral

Modelos compatibles
Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC
Motoazada Plus Transmission
Motoazada Pro Clutch
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZA

K-MZAR
asurcador



Tipo
Asurcador regulable

Modelos compatibles
Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC
Motoazada Plus Transmission
Motoazada Pro Clutch
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZAR

K-MZAH
asurcador



Tipo
Asurcador hembra

Modelos compatibles
Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC
Motoazada Plus Transmission
Motoazada Pro Clutch
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZAH

K-MZV
vertedera



Tipo
Vertedera reversible

Modelos compatibles
Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC
Motoazada Plus Transmission
Motoazada Pro Clutch
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZV

K-MZJ
arado



Tipo
Arado japonés

Modelos compatibles
Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC
Motoazada Plus Transmission
Motoazada Pro Clutch
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZJ



K-MZE
enganche



Tipo
Enganche
aperos

Modelos compatibles
Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC
Motoazada Plus Transmission
Motoazada Pro Clutch
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZE

K-MRM
ruedas



Tipo
Metálicas
Medidas
33,5 cm Ø x 15 cm

Modelos compatibles
Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC
Motoazada Plus Transmission
Motoazada Pro Clutch
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMRM

K-MZR1
ruedas



Tipo
Neumáticas
Medidas
3,5

Modelos compatibles
Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC
Motoazada Plus Transmission
Motoazada Pro Clutch
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZR1

K-MZR2
ruedas



Tipo
Neumáticas
Medidas
400 x 8


Modelos compatibles
Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC
Motoazada Plus Transmission
Motoazada Pro Clutch
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZR2





K-13.5V
arado



Tipo
Arado lateral

Modelos compatibles
K-13.5

REF.: K135V

K-13.5AR
asurcador




Tipo
Asurcador regulable

Modelos compatibles
K-13.5

REF.: K135AR

K-13.5VR
vertedera



Tipo
Vertedera reversible

Modelos compatibles
K-13.5

REF.: K135VR

K-13.5AB
acaballador



Tipo
Acaballador

Modelos compatibles
K-13.5

REF.: K135AB

K-13.5SG
segadora



Tipo
Segadora
Peina de 110 cm

Modelos compatibles
K-13.5

REF.: K135SG





Servicios asistencia técnica

En KAPOTHA® nos mueve el compromiso de mejora constante de nuestra maquinaria y el servicio que ofrecemos, nuestra red de Servicio de Asistencia Técnica garantiza una alta velocidad de respuesta y la más alta calidad.

Nuestro objetivo es minimizar así los tiempos improductivos de nuestros clientes y que dispongan de las máquinas KAPOTHA® para lo que han sido diseñadas, el trabajo duro y constante.

Para ello, disponemos de una red de servicios de asistencia técnica que se está expandiendo día a día por todo el mapa internacional.



KAPOTHA España



KP SERVICE con profesionales cualificados, con amplia experiencia en la reparación y manejo de máquina agrícola y forestal, siendo capaces de satisfacer plenamente incluso las necesidades de nuestros clientes más exigentes.

KAPOTHA®



Servicios asistencia técnica México

KAPOTHA® PARTS



www.kapotha.com

FIXY

Servicios técnicos oficiales México





KAPOTHA® PARTS, nuestro departamento de repuestos y accesorios para nuestras máquinas, sirve de manera permanente a nuestros puntos de distribución las piezas necesarias, para ofrecer un servicio rápido y confiable a los clientes usuarios.

**KAPOTHA®
PARTS**



CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD EUROPEAS



Catálogo – Maquinaria y accesorios
2023

KAPOTHA[®]

MÉXICO

MACROPRES

- ✉ kapotha@fixyequipos.com
- ☎ Tel: +52 33 2499 6861

- △ Dirección: Platano #1496
Del Fresno 1A sección
C.P. 44900
Guadalajara, Jalisco (México)

ESPAÑA

- △ C/ de Migjorn, 2117240, Llagostera
Gerona | ESPAÑA
- ✉ comercial@kapotha.com
- ▷ Youtube: Kapotha Company